

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230
Uitgegeven: 01-07-2023

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOFFEN/ MENGSEL VAN DE PRODUCTEN

Productidentificatie

Handelsnaam: Glasfacoll 230

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Voor behanggewicht van ca. 550 g/m², glasvezel, textiel en fotobehang op basis van papier en non-woven.

Details van de producent van het veiligheidsblad

Producent: Dutch Wall Decor bv

Adres: Ohmweg 1F - 2952BD Alblasterdam

Telefoon: 0478 63 11 85

E-mail: info@dwd.nu

Website: www.dwd.nu

Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31(0)30-2748888, uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

INDELING VAN DE STOF OF MENGSEL

Classificatie van het mengsel volgens de classificatieregels van de richtlijn 1999/45/EG. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.

ETIKETTERINGELEMENTEN

In overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en nationale vereisten, hoeft het product niet te worden gemarkeerd.

OVERIGE GEVAREN

Geen van de componenten van het mengsel voldoet aan de criteria voor PBT en/ of zPzB.

3. SAMENSTELING/ INFORMATIE OVER DE INGEDIËNTEN

Het product is een mengsel. Het product bevat geen gevaarlijke ingrediënten in hoeveelheden die, in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en nationale vereisten, zouden vereisten dat ze in dit deel van het veiligheidsinformatie blad worden vermeld.

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

4. EHBO-maatregelen

BESCHRIJVING EHBO AANBEVELINGEN

WAARSCHUWING

Zoek in alle gevallen van storende symptomen of twijfel medische hulp.

NA INADEMEN

Onder normale opslag- en omstandigheden is dit product niet gevaarlijk. Breng het slachtoffer in geval van ongemak naar de frisse lucht vanuit de gevarezone. Zorg voor gemoedsrust. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

NA HUID CONTACT

Bij aanraking met de huid afwassen met veel water en zeep. Niet laten drogen op het huidoppervlak. Raadpleeg bij irritatie ur arts. Gebruik een vochtinbrengende crème.

NA OOG CONTACT

Was de ogen met veel stromend water 15 minuten. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen bij aanhoudende irritatie oogbescherming bieden.

NA INSLIKKEN

Mond spoelen met water. Medische hulp verlenen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Onbrandbaar product. Er bestaat geen risico op brand of explosie. Gebruik bij brand traditionele blusmiddelen.

6. INCIDENTELE VRIJGAVE MAATREGELEN

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOOD PROCEDURES

Draag beschermende kleding. Volg bij het kiezen van beschermende kleding de instructies in punt 8.

MILIEU VOORZORGSMATREGELEN

Het product is niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu. Lekkage en het binnendringen van riolen en afvalwater moeten echter worden voorkomen. Als kleine hoeveelheden in het water komen, is het onwaarschijnlijk dat ze schade veroorzaken. Alle grootschalige incidenten moeten worden gemeld aan lokale of nationale milieuthoriteiten.

AANBEVELINGEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN.

Dicht indien mogelijk het lekgebied af, sluit de vloeistoftoevoer af.

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

AANBEVELINGEN VOOR HET ELIMINEREN VAN LEKKAGE

Grote gemorste hoeveelheden moeten worden afgevoerd naar een gemarkeerde verzamelcontainer en worden gebruikt of verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Kleine gemorste vloeistoffen moeten worden geabsorbeerd met een neutraal sorptiemiddel. Verzameld in de tank en afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

7. VERWERKING EN OPSLAG

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR VEILIG OPSLAG

Niet eten of drinken tijdens gebruik van het product.

Draag beschermende kleding.

Vermijd oog contaminatie.

Gebruik het product volgens de informatie in het productinformatieblad.

Goed geventileerde werkplekken.

VOORWAARDEN VOOR VEILIGE OPSLAG

Voor veilige opslag, indien mogelijk in de originele verpakking bewaren. Bewaren bij temperaturen tussen +5 °C en + 25 °C ter bescherming tegen vorst en direct zonlicht. Ondanks opslag in gespecificeerd temperatuurbereik, kan coagulatie optreden. Het product is biologisch afbreekbaar. Houd containers goed gesloten. Beschermen tegen vocht.

8. BLOOTSTELLING CONTROLES/ PERSOONLIJKE BESCHERMING

CONTROLES PARAMETERS

Niet toepasbaar.

PASSENDE TECHNISCHE BEHEERSMATREGELEN

Zorg voor ventilatie op de werkplek.

OOG- OF GEZICHTSBESCHERMING

Gebruik bij spatten en veiligheidsbril of gezichtsbescherming.

HUIDBESCHERMING

Draag beschermende handschoenen en geschikte beschermende kleding (lichte pakken).

ADEMHALINGSBESCHERMING

Bij onvoldoende ventilatie een masker met absorber gebruiken.

THERMISCH GEVAAR

Het product vormt geen thermisch gevaar.

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Het product is biologisch afbreekbaar. Voorkom lozing in het milieu, niet in de riolering laten lopen.

9. FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysieke staat	Pasta
Kleur	Crème wit
Geur	Acetaat
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
pH	7 ± 0,5
Ontvlambaarheid	Niet vlambaar
Soortelijk gewicht	1,00 ± 0,05 g/cm ³ in temp. of 20 °C
Oplosbaarheid	Verdunbaar
Viscoïteit	50000 ± 5000 mPaS in temp. Of 20°C

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

CHEMISCHE STABILITEIT

Onder de door de fabrikant aanbevolen opslag- en gebruikersomstandigheden is het product stabiel.

Geen ontleding onder aanbevolen opslag- en gebruikersomstandigheden.

MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES

Geen.

11. TOXIOLOGISCHE INFORMATIE

Het product is is niet toxiologisch. De gevaren van de menselijke gezondheid zijn in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op mengsels (zie rubriek 2 van dit veiligheidsinformatieblad).

INFORMATIE OVER TOXIOLOGISCHE EFFECTEN

Gezondheidseffecten van acute blootstelling:

Niet bekend.

Gezondheidseffecten van chronische blootstelling:

Herhaalde blootstelling kan lichte huidirritatie veroorzaken.

Gezondheidseffecten van lokale blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens. Gebruik volgens toepassing, regelgeving en veiligheid is geen gevaar. Het product is niet giftig.

Inademing:

Licht bij omgevingstemperatuur.

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

Huidcontact:

Herhaald of langdurig contact kan leiden tot ontvetting van de huid, wat kan leiden tot huid-
huidirritatie en/of uitdroging.

Geen irriterend effect bekend.

Oogcontact:

Kan roodheid en ongemak veroorzaken, wat tijdelijk is.

Inslikken:

Inslikken van zeer grote hoeveelheden kan ongemak en irritatie van het spijsverteringskanaal
veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Gooi het product niet opzettelijk in afvoeren of watertanks.

Toxiciteit:

Het product is niet giftig.

Persistentie en afbreekbaarheid:

Het product is biologisch afbreekbaar.

13. OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING

METHODE VOOR HET VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIG OF AFVAL

Productafval moet in de eerste plaats worden teruggewonnen. Afval dat niet is terug-
gewonnen, moet worden verwijderd (verwijderd, afvalcode 16 03 06).

BEHANDELING VAN VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN

gebruik na gebruik een herbruikbare verpakking, Wegwerpcontainers kunnen worden
gereinigd met water. Afvoeren volgens de wet verpakking en verpakkingsafval.

Kunststof verpakking code 15 01 02

Metalen verpakking code 15 01 04

Bestaande EG-, nationale en lokale voorschriften moeten altijd worden opgevolgd, neem bij
twijfel contact op met de plaatselijke Environmental Protection Agency voor advies.

LEGALE BASIS

Afvalwet van 27 april 2001 (Staatsblad nr. 62, punt 628), zoals gewijzigd De Wet verpakking en
verpakkingsafval van 27 april 2001 (Staatblad nr. 63, punt 638), zoals gewijzigd Regeling van de
minister van Milieu van 27 september 2001 betreffende de afvalcatalogus (Journal of Laws No.
112, item 1206).

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

14. TRANSPORT INFORMATIE

Verpakking en transport zijn niet onderworpen aan de bepalingen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.

UN-NUMMER

Niet toepasbaar.

JUISTE VERVOERSNAAM UN

Niet toepasbaar.

GEVARENKLASSEN IN TRANSPORT

Niet toepasbaar.

VERPAKKINGSGROEP

Niet toepasbaar.

MILIEUGEVALEN

Niet toepasbaar

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS

Gebrek.

Het product in termne van transportvoorschrift en is geen gevaarlijk materiaal.

LOS TRANSPORT VOLGENS BIJLAGE II VAN MARPOL73/78 EN DE IBC-CODE

Niet toepasbaar.

15. REGELEMENTAIRE INFORMATIE

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU SPECIFIEK VOOR MENGSELS

- Verordening van de minister van Economische Zaken van 21 december 2005 betreffende essentiële eisen voor persoonlijke beschermingsmiddel en (journal of Laws No. 259 item 2173)
- Regeling van de Minsiter van Arbeid en Sociaal Beleid van 29 november 2002 betreffende de maximaal toelaatbare concentraties en intensiteiten van gezondheidsschadelijke factoren op het werkomgeving (Journal of Laws No.217, item 1833, zoals gewijzigd).
- Wet van 27 april 2001 betreffende afvalstoffen (Staatsblad nr. 62, punt 628, zoals gewijzigd).
- Wet van 11 mei 2001 betreffende verpakking en verpakkingsafval (Wettenblad nr. 63, punt 638, zoals gewijzigd).
- Wet van 27 april 2001 betreffende de bescherming van het milieu (Staatsblad 62, punt 627, zoals gewijzigd).

Veiligheidsblad



Glasfacoll 230

Uitgegeven: 01-07-2023

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijzigingen en intrekking van Richtlijnen 67-548-EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, zoals gewijzigd).
- VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
- Verordening (EG) nr. 1336/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 om deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en veroakking van stoffen en mengsels (PB L 354 van 31 december 0008).
- Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang (REACH).

CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING

De leverancier heeft de chemische veiligheid van het mengsel niet beoordeeld. Volgens gegevens REACH-regelgeving er is geen chemische veiligheidsbeoordeling van dit product vereist. Het materiaalveiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010. Het veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld op basis van de door de grondstofleveranciers verstrekte gegevens en de expertise en kennis die zij hebben opgedaan, waaronder de informatie in de ESIS- en IUCLID-databases. Wijziging van nummer 1 - artikel 15 vult de bepalingen aan. Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die gespecificeerd in 1 afdeling die dit document voorbereidt: CHEMIE. Dit document heeft een informatief karakter. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie voor de eigenschappen of specificaties van het product en kunnen geen reden tot reclamatie zijn. Het product moet worden vervoerd, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het gebruik van de verstrekte informatie en het gebruik van het product wordt niet gecontroleerd door de fabrikant, en daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik van het product bij de gebruiker.

CONTACT

Dutch Wall Decor bv
Ohmweg 1F
2952BD Alblasterdam
Nederland
info@dwd.nu
0478 63 11 85

