

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOFFEN/ MENGSEL VAN DE PRODUCTEN

### Product soort

Glasfacoll 400 Airtex Lijm

### Details van de producent van het veiligheidsblad

**Producent:** Dutch Wall Decor bv

**Adres:** Ohmweg 1F - 2952BD Alblasterdam

**Telefoon:** 0478 63 11 85

**E-mail:** info@dwd.nu

**Website:** www.dwd.nu

### Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31(0)30-2748888, uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## 2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

### INDELING VAN DE STOF OF MENGSEL

Volgens CLP (regulering 1272/2008/EC): EUH210

EUH208 bevat BIT, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Volgens DPD richtlijnen 1999-45-EC: -

### Etiket elementen

#### CLASSIFICATIE VOLGENS CLP (RICHTLIJN 1272/2008/EC) EN DPD/DSD (RICHTLIJN 1999/45/ec en 67/548/EC)

Het product is niet geclassificeerd als ontvlambaar of gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu volgens de huidige wetgeving.

Het product moet worden geëtiketteerd met de volgende zinsnede:  
"Veiligheidsblad beschikbaar op aanvraag"

### ANDERE GEVAREN

N.v.t.

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## 3. SAMENSTELING/ INFORMATIE OVER DE INGEDIËNTEN

### Samenstelling volgens CLP (Richtlijn 1272/2008/EC)

Stof	EC nee	Reg nee	CAS nee	%	Pictogram	H-zinnen*	Category

\* Voor de volledige formulering van de gevaren verklaring(en) zie paragraaf 1.6

\*\* Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, zie paragraaf 8

### Samenstelling volgens DPD/ DSD (Richtlijn 1999/45/EC en 67/548/EC)

Stof	EC nee	CAS nee	%	Symbol(en)	R-zinnen*

\* Voor de volledige formulering van R-zin(nen) zie paragraaf 1.6

\*\* Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, zie paragraaf 8

## 4. EHBO-maatregelen

### BESCHRIJVING EHBO AANBEVELINGEN

#### ALGEMEEN ADVIES

Hou dhet slachtoffer warm en kalm. Geef nooit iets te eten of te drinken aan een persoon buiten bewustzijn. Bij onzekerheid of blijvende symptomen, raadpleeg een arts. Toon dit veiligheidsblad aan medisch personeel.

#### NA INADEMEN

Voorzie frisse lucht en rust.

#### NA HUID CONTACT

Reinig met water en zeep. Voorzichtig proberen het gedroogde materiaal te verwijderen.

#### NA OOG CONTACT

Spoel geopend oog enkele minuten onder lauw strimend water. Houd de oogleden uit elkaar. Verwijder contactlenzen indien aanwezig. Raadpleeg een arts als de symptomen blijven.

#### NA INSLIKKEN

Spoel de mond met water. Drink een paar glazen water als de patiënt volledig bewust is. Raadpleeg een arts als de symptomen blijven.

#### BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN EN GEVOLGEN, ZOWEL DIRECT ALS VERTRAAGD

Kan licht irriterend zijn in de ogen en op de huid.

#### INDICATIE VAN EVENTUELE ONMIDDELIJKE MEDISCHE HULP EN SPECIALE

#### NOODZAKELIJKE BEHANDELING

Spoelkraan om ogen te spoelen dient beschikbaar op de werkplek.



## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### BLUSMIDDELEN

Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>), schuim droge blusmiddelen of water nevel.

### SPECIALE GEVAREN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE STOF OF HET MENGSEL

Gevaarlijke dampen kunnen zich ontwikkelen in geval van brand.

### ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag beschermende kleding welke geschikt is voor chemische branden, met inbegrip van ademhalingsapparatuur. Probeer te voorkomen dat brandblusmiddelen grondwater, water opslag of riolering kunnen bereiken.

## 6. INCIDENTELE VRIJGAVE MAATREGELEN

### PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOOD PROCEDURES

Gebruik beschermende uitrusting volgens paragraaf 8 van deze datasheet. Vermijd contact met de huid en ogen.

### MILIEU VOORZORGSMATREGELEN

Sta niet toe contact te maken met riolering/ oppervlakte of grondwater. Informeer de hulpdiensten in geval van grotere lozingen.

### VERWIJZING NAAR ANDERE HOOFDSTUKKEN

Verwijs naar paragraaf 8 en 13 van deze datasheet voor informatie over beschermingsmiddelen en afvalverwerking.

## 7. VERWERKING EN OPSLAG

### VOORZORGSMATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zie paragraaf 8. Vermijd contact met huid en ogen.

### VOORWAARDEN VOOR VEILIGE OPSLAG, INCLUSIEF AFWIJKENDE SITUATIES

Bewaar in originele verpakking. Bewaar in koele, droge en vorstvrije ruimte.

### SPECIFIEK EINDGEBRUIK (EN)

Zie EWC code in paragraaf 13 van dit datasheet.

## 8. BLOOTSTELLING CONTROLES/ PERSOONLIJKE BESCHERMING

### CONTROLES PARAMETERS

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLINGS LIMieten (VOLGENS DE RICHTLIJNEN 91/332/EEG, 2000/39/EG EN 2006/15/EG)

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## **PNEC**

Geen gegevens beschikbaar.

## **DNEL**

Geen gegevens beschikbaar.

## **BLOOTSTELLING CONTROLES**

### **ADEMHALINGSBESCHERMING**

Normaal gesproken niet noodzakelijk.

### **HAND BESCHERMING**

Normaal niet noodzakelijk.

### **OOG/ GEZICHT BESCHERMING**

Normaal gesproken niet noodzakelijk.

### **HUID BESCHERMING**

Normaal gesproken niet noodzakelijk.

### **HYGIENE MAATREGELEN**

Normale industriële hygiëne.

## 9. FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

<b>Verschijsing</b>	Pasta
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Geur</b>	Licht
<b>pH</b>	7-aug
<b>Densiteit</b>	1
<b>Viscositeit</b>	35000
<b>Drige inhoud</b>	30%

## **ANDERE INFORMATIE**

Opmerking: Dit zijn typische waarden en vormen, geen specificatie.

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### **REACTIVITEIT**

Stabiel product onder normale gebruiksomstandigheden en opslag.

### **CHEMISCHE STABILITEIT**

Stabiel product onder normale gebruiksomstandigheden en opslag.

### **MOGELIJKHEID VAN GEVAARLIJKE REACTIES**

Stabiel product onder normale gebruiksomstandigheden en opslag.

### **OMSTANDIGHEDEN OM TE VOORKOMEN**

Voorkom te lage temperaturen voor het risico van bevroering.

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## ONVERENIGBARE MATERIALEN

Onbekend.

## GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Gevaarlijke dampen kunnen ontstaan in geval van brand.

## 11. TOXIOLOGISCHE INFORMATIE

### INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN

	ACTUELE EFFECTEN	CHRONISCHE EFFECTEN
<b>HUID CONTACT</b>	Kan licht irriterend zijn op de huid. *	n.v.t.
<b>OOG CONTACT</b>	Kan licht irriterend zijn in de ogen. **	n.v.t.
<b>INADEMING</b>	n.v.t.	n.v.t.
<b>OPNAME</b>	n.v.t.	n.v.t.

\* Dit effect is niet genoeg om het product te classificeren als irriterend voor de huid.

\*\* Dit effect is niet genoeg om het product te classificeren als irriterend in de ogen.

### ACUTE TOXICITEIT

#### TOXIOLOGISCHE GEGEVENS VOOR HET PRODUCT

Geen acute toxiciteit. Geen gegevens beschikbaar.

#### TOXIOLOGISCHE GEGEVENS VOOR GEBRUIKTE TOEVOEGINGEN

Geen informatie beschikbaar.

#### IRRITATIE

Kan lichte irritatie op de huid en in de ogen veroorzaken.

#### CORROSIVITEIT

Geen corrosieve effecten bekend.

#### GEVOELIGHEID

Geen gevoelige effecten bekend.

#### TOXICITEIT - HERHAALDELIJKE BLOOTSTELLING

Geen toxiciteit door herhaalde blootstelling bekend.

#### KANKERVERWEKKEND

Niet bekend als kankerverwekkend.

#### MUTAGENITEIT

Geen mutageniteit bekend.

#### TOXICITEIT VOOR VOORTPLANTING

Geen toxiciteit voor de voortplanting bekend.

#### INTERACTIEVE EFFECTEN

Geen interactieve effecten bekend.

#### ONTBREKENDE GEGEVENS

N.v.t.

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

### TOXICITEIT

Niet geclassificeerd als giftig voor het aqua milieu.

### ECOLOGISCHE GEGEVENS VOOR HET PRODUCT

Geen gegevens beschikbaar.

### ECOLOGISCHE GEGEVENS VOOR OPGENOMEN BESTANDDELEN

Geen gegevens beschikbaar.

### PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

Geen gegevens beschikbaar.

### BIOACCUMULATIE POTENTIEEL

Bioaccumulatie niet verwacht.

### MOBILITY IN SOIL AND WATER

Geen gegevens beschikbaar.

### RESULTATEN VAN PBT AND vPvB BEOORDELING

Voldoet niet aan de criteria voor classificatie als PBT of vPvB

### ANDERE NEGATIEVE EFFECTEN

Geen andere bijwerkingen bekend

### SAMENVATTING

Het product is niet geclassificeerd als giftig voor aquatische organismen. Bevat echter wel sporen van stoffen die als zeer vergiftig voor in het water levende organismen zijn ingedeeld. Sta niet toe dat grote hoeveelheden van het product het grondwater, wateropslag of het riool bereiken.

## 13. OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING

### OVERTOLLIG/ ONGEBRUIKT PRODUCT

Ongebruikt product is niet gevaarlijk afval overeenkomstig richtlijn 2000/532/EG.

Suggestie van EQC codes:

08 04 10 - andere dan de in 08 04 09 genoemde afval lijmen en kitten.

### AFVAL

Afval is niet geclassificeerd als gevaarlijk afval, maar moet in overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving worden verzorgd.

### METHODEN VOOR AFVALVERWERKING

Niet gevaarlijk afval, maar moet worden opgevangen in overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving.

### VERONTREINIGDE VERPAKKING

Verontreinigde verpakking worden niet als gevaarlijk beschouwd, maar moeten in overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving worden verzorgd.

# Veiligheidsblad



Glasfacoll 400 Airtex lijm

Uitgegeven: 01-07-2023

## 14. TRANSPORT INFORMATIE

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens ADR/ RID/ IMO/ DGR.

## 15. REGELEMENTAIRE INFORMATIE

### VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUVOORSCHRIFTEN/ WETGEVING SPECIFIEK VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

Veiligheidsinformatieblad en indeling overeenkomstig CLP (richtlijn 1272/2008/EG en richtlijn 453/2010/EG, aanhangsel I) en DPD/DSD (richtlijnen 1999/45/EG).

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (richtlijnen 91/322/EEG en 2006/15/EG).

### CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT

Voor het product is een chemische veiligheidsbeoordeling vastgesteld.

### H ZINNEN GEGEVEN IN PARAGRAAF 3 IN PLATTE TEKST

N.v.t.

### R ZINNEN GEGEVEN IN PARAGRAAF 3 IN PLATTE TEKST

N.v.t.

### LEGENDE AAN AFKORTINGEN

N.v.t.

### WIJZIGINGEN IN GEVAL VAN HERZIENINGEN

Versie 1 (2011-10-07): Eerste uitgave.

Versie 2 (2014-04-17): Correcties als gevold van nieuwe formulering.

Versie 3 (2017-08-03): Herzien.

### OVERIG

Het huidige veiligheidsinformatieblad is door Dutch Wall Decor gedefinieerd op basis van de kennis van het product op de datum van afgifte.

Het is de plicht van de exploitant:

α om onder eigen verantwoordelijkheid de veiligheidsbeschikkingen te ontwikkelen met betrekking tot de werking van het product rekening houdend met de gegevens van dit formulier.

α om aan alle gebruikers en exploitanten de juiste veiligheidsgegevens en waarschuwing met betrekking tot de risico's vermeld in de documentatie met betrekking tot het gebruik van het product door te geven.

α om voorzichtig te zijn met mogelijke risico's wanneer het product wordt gebruikt voor andere gebruik dan waarvoor het is ontworpen.

Dutch Wall Decor bv

Ohmweg 1F - 2952BD Ablasserdam

info@dwd.nu 0478 63 11 85

